Normal Modes of $a^+b^-c^-$: Glazer System 14

Sr_A_g (1_1)



Sr_A_g (1_2)



Sr_A_u



Sr_B_g



Sr_B_u (1_1)



Sr_B_u (1_2)



Sr_2_Ag (1_1)



Sr_2_Ag (1_2)



Sr_2_Au



Sr_2_Bg



Sr_2_Bu (1_1)



Sr_2_Bu (1_2)



Ti_1_Au (1_1)



Ti_1_Au (1_2)



Ti_1_Au (1_3)



Ti_1_Bu (1_1)



Ti_1_Bu (1_2)



Ti_1_Bu (1_3)



Ti_2_Au (1_1)



Ti_2_Au (1_2)



Ti_1_Au (1_3)



Ti_2_Bu (1_1)



Ti_2_Bu (1_2)



Ti_2_Bu (1_3)



O_1_Ag (1_1)



O_1_Ag (1_2)



O_1_Ag (1_3)



O_1_Au (1_1)



O_1_Au (1_2)



O_1_Au (1_3)



O_1_B_g (1_1)



O_1_B_g (1_2)



O_1_B_g (1_3)



O_1_B_u (1_1)



O_1_B_u (1_2)



O_1_B_u (1_3)



O_2_Ag (1_1)



O_2_Ag (1_2)



O_2_Au



O_2_Bg



O_2_Bu (1_1)



O_2_Bu (1_2)



O_3_Ag (1_1)



O_3_Ag (1_2)



O_3_Au



O_3_Bg



O_3_Bu (1_1)



O_3_Bu (1_2)



O_4_Ag (1_1)



O_4_Ag (1_2)



O_4_Ag (1_3)



O_4_Au (1_1)



O_4_Au (1_2)



O_4_Au (1_3)



O_4_Bg (1_1)



O_4_Bg (1_2)



O_4_Bg (1_3)



O_4_Bu (1_1)



O_4_Bu (1_2)



O_4_Bu (1_3)